System pro M compact®

Информация для заказа

Устройства управления НОВЫЕ Переключатели Е 210



Е 211Х-... переключатели "включено-выключено" с желтым светодиодом для индикации контакта

Напряжение светодиода 115-250 В переменного тока

Контакты	Ном. напр.	Потери мощности	Цвет светодиода	Ширина	Информация для заказа Тип	Код заказа	Bbn 7612270	Вес 1 шт.	Упак. ед.
----------	---------------	--------------------	--------------------	--------	---------------------------------	------------	----------------	--------------	--------------

Номинальный ток = 16 А

1 H.O.	250	0.50	желтый	9	E211X-16-10	2CCA703100R0001	938872	0.040 10
2 H.O.	230/400	1.00	желтый	9	E211X-16-20	2CCA703110R0001	938889	0.050 10
3 H.O.	230/400	1.50	желтый	18	E211X-16-30	2CCA703115R0001	938896	0.060 10

Номинальный ток = 25 А

1 H.O.	250	1.50	желтый	9	E211X-25-10	2CCA703101R0001	938902	0.040	10
2 H.O.	230/400	2.30	желтый	9	E211X-25-20	2CCA703111R0001	938919	0.050	10
3 H.O.	230/400	3.45	желтый	18	E211X-25-30	2CCA703116R0001	938926	0.060	10



Е 213-... переключатели с перекидным контактом

Контакты		1-	Цвет		Информация		Bbn	Bec	Упак.
	напр.	мощности	светодиода	ширина	для заказа Тип	Код заказа	7612270	1 шт.	ед.


Номинальный ток = 16 А

1 перекл. 250	0.32	-	9	E213-16-001	2CCA703040R0001	938698	0.041 10
2 перекл. 250	0.82	-	18	E213-16-002	2CCA703045R0001	938704	0.082 10

Номинальный ток = 25 А

1 перекл.	250	0.40	-	9	E213-25-001	2CCA703041R0001	938711	0.041	10
2 перекл	250	0.88	-	18	F213-25-002	2CCA703046R0001	938728	0.082	10





Переключатель "включено-выключено"



3 H.O.

2 H.O.

1 перекл.

4 H.O.

2 перекл.

1 H.O. 2 H.O. 3 H.O.

System pro M compact